

Znak postępowania: NOA/4/VI/06/25

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY

.....
Miejscowość, data

Dane wykonawcy:

Nazwa

firmy.....

Adres

REGON NIP, reprezentowany przez

.....

Telefon e-mail

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie nieograniczonego na **dostawę autobusu turystycznego w formie zakupu oferujemy** wykonanie **całego zakresu przedmiotu zamówienia** w zakresie objętym SWZ, opisem przedmiotu zamówienia i projektowanymi warunkami umowy za cenę brutto:

Cena brutto

Słownie zł:

Na cenę brutto składają się:

l.p.	Przedmiot opłaty	Cena netto w zł	Podatek VAT w zł	Cena brutto w zł
1	(autobus)			
	RAZEM			

2. Oferujemy dostawę autobusu

a)- osobowego (ilość osób) producenta

..... marki.....

model, rok produkcji

2.1 Parametry techniczne i wyposażenie oferowanego przez nas pojazdu są zawarte w tabeli poniżej oraz w SWZ i jego załącznikach

3. Oferujemy termin dostawy samochodu typu autobus najpóźniej dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

4. Informujemy Zamawiającego, że wybór naszej oferty

Nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

Będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego*

* *niepotrzebne skreślić*

.....
podpisy osób reprezentujących Wykonawcę

1.	Wymagane parametry autobus wysokopokładowy	Oferowane parametry (opis, marka , typ , model)
2.	Rodzaj pojazdu Autobus turystyczny, rok produkcji nie starszy jak 2014 r.	
3.	Wymiary zewnętrzne pojazdu: - długość nie mniej jak 12875 mm i nie więcej jak 13000 mm, - szerokość nie mniej niż 2550 mm i nie więcej jak 2600 mm, - wysokość nie mniej jak 3700 mm i nie więcej jak 3750 mm, - pojemność całkowita luku bagażowego nie mniej jak 11 m ³	
4.	Maksymalna dozwolona prędkość do 100 km/h	
5.	Liczba miejsc siedzących min: 53 +1 + 1	
6.	Silnik: wysokoprężny, zasilany olejem napędowym , chłodzony cieczą , czystość spalin min. EURO 5, pojemność od 9,2 do 11 dm ³ , min 387 KM , gniazdo diagnostyczne	
7.	Skrzynia biegów manualna 6 – biegowa	
8.	Układ kierowniczy : wspomaganie hydrauliczne , kierownica z regulacją wysokości i pochylenia	
9.	Układ hamulcowy : pneumatyczny dwuobwodowy , hamulce tarczowe z czujnikami zużycia klocków , zintegrowany układ EBS, ABS, ASR, ESC	
10.	Zawieszenie pneumatyczne	
11.	Instalacja elektryczna 24 V	
12.	Ogrzewanie i wentylacja : zintegrowany system ogrzewania i wentylacji min. 30KW	
13.	Koła i ogumienie : 295/80/22,5, obręcze stalowe , koło zapasowe	
14.	Zbiornik paliwa homologowany o pojemności nie mniejszej jak 500 l	
15.	Stanowisko obsługi autokaru: wielofunkcyjny fotel kierowcy , fotel pilota rozkładany , elektryczne rolety szyby przedniej , lusterka zewnętrzne sterowane elektryczne podgrzewane	
16.	Drzwi dwoje ze sterowaniem pneumatycz.	

17.	Szyby: przednia warstwowa, boczne podwójne	
18.	Konstrukcja nadwozia : szkielet ze stali nierdzewnej odpornej na korozję , aluminium oraz tworzyw sztucznych	
19.	Siedzenia pasażera : odchylane i rozsuwane wyposażone w stoliczki	
20.	Wnętrze : pokład pokryty wykładziną antypoślizgową	
21.	Wyposażenie dodatkowe: apteczka pierwszej pomocy, gaśnice szt. 2 legalizowane , trójkąt ostrzegawczy, podnośnik hydrauliczny min. 1 szt. , skrzynka narzędziowa z kpl. narzędzi, system audio/video , lodówka , toaleta chemiczna	
22.	Pojazd bez uszkodzeń blacharsko lakierniczych w stanie normalnego zużycia zgodnie z przebiegiem i okresem eksploatacji, bez oznaczeń graficznych	
23.	Przebieg nie większy jak 500 tys. km	
24.	Warunki dodatkowe wymagane od Wykonawcy w cenie dostawy autobusu: nieodpłatne szkolenie 2 osób	

